



Installation Guide

Safety Notices (If applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Only attachments/accessories specified by the manufacturer.

WARNING: Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard.
Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

WARNING: Do not use this product in location that can be submerged by water.

WARNING: Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

Electrical Safety Information (if applicable)

- Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
- There is no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
- This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
 - Do not substitute the power cord with one that is not the provided appropriate type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
 - The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
 - Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
 - Protective earthing is provided by Listed AC adapter-Building Installation shall provide appropriate short-circuit backup protection. e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Declaration of Conformity
Hereby, UBQUITI, declares that this device, USW-Flex-Mini, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Bezpečnostní pokyny (v případě potřeby)

- Pečlivě si tyto pokyny přečtěte, dodržujte je a uchovávejte pro pozdější použití.
- Pečlivě pozornost všem upozorněním.
- Používejte pouze dopřky nebo příslušenství určené výrobcem.

UPOZORNĚNÍ: V případě nedostatečného proudění vzduchu hrozí nebezpečí požáru. Pro zajištění dostatečného proudění vzduchu musí být u větrácích otvorů zachován volný prostor alespoň 20 mm.

UPOZORNĚNÍ: Tento produkt nevytváří dešti nebo vlhkosti, aby se snížilo riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Tento produkt nepoužívejte v místech, kde hrozí jeho zaplavení vodou.

UPOZORNĚNÍ: Vyhnete se používání produktu během bouřky. Při bleskání může existovat malé riziko úrazu elektrickým proudem.

Informace o elektrické bezpečnosti (v případě potřeby)

- Je nutné dodržovat napětí, frekvenci a proud, které jsou uvedeny na štítku výrobce. Při připojení k jiným než specifikovaným zdrojům napájení může dojít k nesprávnému fungování či poškození zařízení a v případě nedodržení omezení může hrozit nebezpečí vzniku požáru.
- Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by oblaňala možná škodlivá sláma opravit. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
- Toto zařízení je vybaveno odpojitelným napájecím kabelem s integrovaným bezpečnostním zemčím vodičem, který je určen k zapojení do uzemněné bezpečnostní zásuvky.
 - Napájecí kabel nenahrazuje jiným kabelem neschváleného typu. Konektor adaptéru nikdy nezapojíte do zásuvky se 2 vodiči, neboť tím porušíte kontinuitu zemčícího vodiče.
 - Zařízení vyžaduje použití zemčícího vodiče, který je součástí osvědčení o bezpečnosti, přičemž v případě úrazu nebo nesprávného použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vést k závažnému zranění či smrti.
 - V případě dotazů ohledně instalace kontaktujte před zapojením zařízení kvalifikovaného elektrotechnika nebo výrobce.
- Uvedený napájecí adaptér zajišťuje ochranné zemnění. Elektroinstalace v budově musí poskytovat vhodnou ochranu proti zkratu.
 - Ochranné pospojování musí být nainstalováno v souladu s místními národními předpisy a směrnici, které se týkají elektroinstalace.

Prohlášení o shodě
Společnost UBQUITI tímto prohlašuje, že toto zařízení, USW-Flex-Mini, splňuje základní požadavky a jiné související národní směrnice 2014/30/EU, 2014/35/EU. Plný text prohlášení o shodě a informace o shodě je dostupný na následující internetové adrese: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemsko

Sicherheitsanweisungen (falls zutreffend)

- Lesen Sie diese Anweisungen, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehöer.

WARNING: Bei mangelnder Belüftung besteht Brandgefahr. Lassen Sie um die Lüftungsöffnungen herum mindestens 20 mm Freiraum, um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten.

WARNING: Um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschlag zu reduzieren, darf das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

WARNING: Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der überschwemmt werden kann.

WARNING: Verwenden Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Sturzblitzrisiko durch Blitzzschlag.

Hinweise zur elektrischen Sicherheit (falls zutreffend)

- Die auf dem Etikett des Herstellers angegebenen Anforderungen bezüglich Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen erfüllt werden. Der Anschluss an eine andere Stromquelle als die angegebenen kann einen fehlerhaften Betrieb oder Schäden am Gerät verursachen oder eine Brandgefahr darstellen, wenn die Beschränkungen nicht eingehalten werden.
- Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist mit einem abnehmbaren Netzkaabel ausgestattet, das wiederum mit einem integrierten Erdungsdraht versehen ist, sodass es an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden kann.
 - Ersetzen Sie das Netzkaabel nicht durch ein anderes, nicht genehmigtes Kabel. Verwenden Sie niemals einen Adapterstecker, um das Gerät an eine zweipolige Steckdose anzuschließen, da dies die Kontinuität des Erdungsdrahts beeinträchtigt.
 - Im Rahmen der Sicherheitszertifizierung muss der Erdungsdraht des Geräts verwendet werden, und jegliche Modifizierung bzw. jegliche Feilbearbeitung kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Todesfolge verursachen.
 - Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller, wenn Sie vor dem Anschluss des Geräts Fragen zur Installation haben.
 - Die Schutzleiterleitung erfolgt durch den gelbsten Wechselstromadapter. Die Gebäudetechnik muss eine geeignete Stromzuführung bieten.
 - Das Schutzleitersystem muss in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Verkeblungsregeln und -vorschriften installiert werden.

Konformitätserklärung
UBQUITI erklärt hiermit, dass dieses Gerät USW-Flex-Mini den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung sowie ausführliche Informationen zur Konformität finden Sie unter der folgenden Internetadresse: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ohtusalane teave (kui see on kohaldatav)

- Lugege ja järgide ning juhiseid ning hoidke need alles.
- Pange tähele kõiki hoiatusi.
- Kasutage ainult tootja poolt kinnitatud lisasid/tarvikuid.

HOIATUS: Korraliku ventilatsiooni puudumine võib tekitada tuleohutliku olukorra. Jätke piisavalt õhuvõtte ventilatsioonivahet ümber vähemalt 20 mm vaba pinna.

HOIATUS: Ärge jätke toodet vilhma ega niiskuse kätte, et vältida tulekahju või elektrilööki ohtu.

HOIATUS: Ärge kasutage toodet kohas, mis võib veega kattuda.

HOIATUS: Vältige toote kasutamist äikesel ajal. Äikesega võib kaasneda elektrilöögi oht.

Elektrihoiatuslane teave (kui see on kohaldatav)

- Väga oluline on järgida pinget ja sagedust puudutavaid ning muud toote juhises märgitud nõudeid. Seadme ühendamine mõne teoaliliskaga, mis pole välja toodud nimekirjas, võib kaasa tuua riikide seadme toob, kahjustusi seadmele või tekitada piiranguite etarimisid tuleohutliku olukorra.
- Seade ei sisalda osasid, mis vajaksid operatori tähelepanu. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud hooldustehnik.
- Seade on varustatud eemaldatava toitekaabliga, millel on ohtuetsesmärgid integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisülundiga.
 - Ärge asendage juhet ühegi teise juhtmetüübiga, mis pole heaks kiidetud nimekirjas. Ärge kunagi kasutage 2-otselise väljundiga ühendamiseks adapterpitseid, sest see nõrgendab maandumiskaabli toimimist.
 - Seade ohtuetsustumistust näeb ette, et seadme tuleb kasutada koos maandumisühmega, selle muutmise või väärkasutuse võib kaasa tuua elektrilöögi ohtu ning lõppeda tõsise vigastuse või surmaga.
 - Kui teil tekib enne seadme ühendamist eelnevatel teadmistel, võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku või tootjaga.
 - Kaitsemaandumis pakuvad nimekirjas välja toodud tooteadapterid. Installatsioon peab olema teostatud sellel eelnevatel teadmistel ja nõuetekohane kühitusevarustus.
 - Maandumine peab olema teostatud kooskõlas kohalike riiklike kaabeljuht puudutavate eeskirjadega ja reguleerisoonedega.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab UBQUITI, et seade USW-Flex-Mini vastab direktiivides 2014/30/EU, 2014/35/EU välja toodud põhilistele nõuetele ning muudele asjakohastele sätetele. ELi vastavusdeklaratsiooniga kogu tekst ja üksikasjalik teave vastavuse kohta on kättesaadavad veebilehel ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Ανεκδοχαστε ασφαλειες (κατα περίπτωση)

- Διαβάστε, ακολουθήστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτημένα/εξαρτήματα που καθορίζει ο κατασκευαστής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν εξασφαλιστεί κατάλληλος εξαερισμός μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς. Αφαιρέστε τουλάχιστον 20 mm από τις σπές εξαερισμού για επαρκή ροή του αέρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε αυτό το προϊόν στη βροχή ή το υγρασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσία όπου μπορεί να βυθιστεί σε νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια ηχητρικής βύλλας. Υπάρχει ενδεχόμενο κινδύνου ηλεκτροπληξίας από κεραυνούς.

Πληροφορίες ηλεκτρολογικής ασφαλείας (κατά περίπτωση)

- Απατήστε οιαδήποτε είδος τάση, συχνότητα, συχνότητα και ένταση που αναγράφονται στην ετικέτα του κατασκευαστή. Η σύνδεση σε πηγή ρεύματος με προδιαγραφές διαφορετικές από τις αναφερόμενες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή λειτουργία, ζημία στη συσκευή ή να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς σε περίπτωση της τήρησης των περιορισμών.
- Αυτή η συσκευή δεν περιέχει μέρη που μπορούν να υποβληθούν σε σέρβις από τον χειριστή της. Οι εργασιές σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
- Αυτό το εξοπλισμό παρέχεται με αφαιρούμενο καλώδιο ρεύματος που διαθέτει ενσωματωμένο συρματίδιο γείωσης ασφαλείας για σύνδεση με κατάλληλο ασφαλιστικό γείωση ασφαλείας.
- Μην αντικαθιστάτε το καλώδιο ρεύματος με καλώδιο τύπου διαφορετικού από εκείνον του παρεχόμενου εγκεκριμένου καλωδίου. Η αντικατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή διακοπής τη συνείχεια του συρματιώδη γείωσης.
- Στο πλαίσιο της πιστοποίησης ασφαλείας της συσκευής απαιτείται η χρήση ασφαλιστικού καλωδίου γείωσης ασφαλείας. Η ανώμαλη χρήση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Πριν από τη σύνδεση της συσκευής επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει τη λειτουργία του εξοπλισμού που μπορεί να οδηγήσει σε οραρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Ο αναφερόμενος προσαρμογής CA προσφέρει προστατευτική γείωση. Η εγκατάσταση σε κτίριο παρέχει κατάλληλη προστασία από βροχοπτώσεις.
- Η προστατευτική σύνδεση πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους τοπικούς εθνικούς κανόνες και κανονισμούς για τις καλωδιασίες.

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια του παρόντος η UBQUITI δηλώνει ότι αυτή η συσκευή USW-Flex-Mini συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και οι λεπτομερείς πληροφορίες συμμόρφωσης διατίθενται στις ακόλουθες διεύθυνσεις στο διαδικτυο: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Oλλανδία

Indicaciones de seguridad (si corresponde)

- Lea, siga y conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

ADVERTENCIA: La falta de ventilación adecuada puede provocar riesgo de incendio. Mantenga al menos 20 mm de separación junto a los orificios de ventilación para que haya una ventilación adecuada.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.

ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.

ADVERTENCIA: Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

Información de seguridad eléctrica (si corresponde)

- Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.
- Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.
- Este equipo se suministra con un cable de alimentación desmontable que dispone de un cable de tierra de seguridad integral diseñado para conectarse a una toma de tierra de seguridad.
- No sustituya el cable de alimentación por otro distinto al tipo aprobado proporcionado. Nunca utilice un enchufe adaptador para conectar a una salida de dos cables, ya que se detendrá la continuidad del cable de tierra.
- El equipo requiere el uso del cable de tierra como parte de la certificación de seguridad. La modificación o el uso indebido puede ocasionar un riesgo de incendio o descarga eléctrica, lo cual podría provocar lesiones graves o la muerte.
- Si tiene alguna duda acerca de la instalación, póngase en contacto con un electricista cualificado o con el fabricante antes de instalar el equipo.
- El adaptador de CA indicado proporciona una puesta a tierra de seguridad. Para la instalación en un edificio deberá proporcionarse una protección de reserva contra cortocircuitos adecuada.
- Para la instalación en un edificio deberá acordarse de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales de cableado.

Declaración de conformidad

Por la presente, UBQUITI declara que este dispositivo, USW-Flex-Mini, cumple con los requisitos esenciales y otros disposiciones pertinentes de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE. Tanto el texto completo de la declaración de conformidad de la UE como la información detallada sobre el cumplimiento de requisitos están disponibles en la siguiente dirección de Internet: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Países Bajos

Turvallisuutta koskevat huomautukset (mikäli käytössä)

- Lue nämä ohjeet ja noudatamien kehutuksia. Säilytä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja lisävarusteita.

VAKAVA VARTUUS: Riittämätön ilmanvaihto aiheuttaa tulipalon vaaran. Varmista riittävä ilmavirtaus jättämällä tuuletusaukkojen teipin vähintään 20 mm tilaa.

VAKAVA VARTUUS: Vähennä tulipalon tai sähköiskun vaaraa suojaamalla tuote sateelta ja kosteudelta.

VAKAVA VARTUUS: Älä käytä tuotetta paikassa, jossa se saattaa peittyä vedellä.

VAKAVA VARTUUS: Vältä tuotteen käyttämistä ukonilmalla. Sallaman aiheuttama sähköiskun vaara on vähäinen mutta olemassa.

Sähköturvallisuustiedot (mikäli käytössä)

- Valmistajan tuotetavassa olevia jännite-, taajuu- ja virtavaatimuksia on noudatettava. Muiden kuin määritettyjen virtalähteiden käyttö ja vaatimusten noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa toimintahäiriön, laitteiston vaurioitumisen tai tulipalon vaaran.
- Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huolto on aina annettava pätevän huoltoketnien tehtäväksi.
- Laiteessa on integroitu erikoislaite turvajohdo. Johto on tarkoitettu liitettäväksi maadoitettuihin suojalaitteisiin.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain toiseen hyväksytyä tyyppiä olevaan johtoon. Älä liitä virtajohdon maadoittamattomaan pistoraasia suojalaitteeseen, koska tällöin maadoitettiin kaikkia.
- Laiteen turvallisuuksittien edellyttävät maadoituskäytöt. Laiteen suojauskaaminen tai väärinkäyttö voi aiheuttaa sähköiskun vaaran, jonka seurauksena voi olla vakava koukkaantumisen tai kuoleman.
- Jos sinulla on laiteen asennukseen liittyviä kysymyksiä ennen laitteen kytkemistä, ota yhteyttä tuotevalmistajaan tai valmistajaan.
- Annettuja tietoja vastavastavaa verkkolaitteissa on suojattomasti. Kiinteistöön sähköverkossa on oltava riittävä oikosulkusuojaus.
- Potentialitasuuskäytön on oltava toteutettu paikallisten ja kansallisten johdotusta koskevien määräysten ja säästöjen mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuustiedot

UBQUITI vakuuttaa täten, että tämä laite, USW-Flex-Mini, on direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/UE mukaisesti valmistettu ja muiden ehtojen mukainen. EU-vaatimustenmukaisuustiedot tässä tekstissä on saatavilla verkkosivustollamme: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Alankomaat

Avis de sécurité (si applicable)

- Lisez, suivez et conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

ATTENTION: L'insuffisance de ventilation adéquate peut causer un risque d'incendie. Laissez un espace minimum de 20 mm devant tous les trous de ventilation.

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION: N'utilisez pas ce produit dans un endroit où il pourrait être submergé par l'eau.

ATTENTION: Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut y avoir un risque de choc électrique à distance par la foudre.

Informations de sécurité électrique (si applicable)

- La conformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les exigences actuelles indiquées sur l'étiquette du fabricant. Une connexion à une autre source d'alimentation que celles précises peut entraîner un mauvais fonctionnement, endommager l'équipement ou poser un risque d'incendie si les limites ne sont pas respectées.
- Ce matériel ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'opérateur. Seuls des techniciens qualifiés doivent effectuer les réparations.
- Ce matériel est fourni avec un cordon d'alimentation équipé qui dispose d'un fil de terre de sécurité intégré destiné à la connexion à une prise de terre de sécurité.
- Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un cordon qui n'est pas approuvé. N'utilisez jamais un adaptateur pour connecter le matériel à une prise à 2 fils car cela risque de causer un incendie ou une électrocution.
- Le matériel nécessite l'utilisation d'un fil de mise à la terre dans le cadre de sa certification de sécurité. Toute modification ou tout mauvais usage peut constituer un risque de choc électrique pouvant entraîner une blessure grave, voire la mort.
- Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au sujet de l'installation avant la connexion du matériel.
- Une mise à la terre de sécurité appropriée est fournie avec l'adaptateur CA indiqué. Le bâtiment fournira une protection appropriée de protection contre les courts-circuits.
- Ene couche protectrice de liaison doit être installée conformément aux règles et réglementations locales.

Déclaration de conformité

Par les présentes, UBQUITI déclare que ce dispositif, USW-Flex-Mini, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et les informations détaillées sur la conformité sont disponibles à l'adresse internet suivante: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Pays-Bas

Sigurnosne obavijesti (ako je primjenjivo)

- Pročitajte, slijedite i sačuvajte ove upute.
- Obrazložite pažnju na va upozorenja.
- Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.

UPOZORNJE: Ako ne osigurate odgovarajuću ventilaciju, može doći do opasnosti od požara. Ostavite najmanje 20 mm slobodnog prostora točno uz ventilacijske otvore za prikladan protok zraka.

UPOZORNJE: Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj proizvod ksil ili vlagi.

UPOZORNJE: Nemojte koristiti ovaj proizvod na mjestima koja mogu biti potopljena u vodu.

UPOZORNJE: Izbjegavajte korištenje ovog proizvoda tijekom nevremena. Može postojati mali rizik od strujnog udara ili groma.

Informacije o električnoj sigurnosti (ako je primjenjivo)

- Usklađenost je potrebna s obzirom na zahtjeve napona, frekvencije i struje naznačene na naljepnici proizvođača. Spajanje na drugi izvor napajanja od navedenih može dovesti do nepravilnog rada, oštećenja opreme ili opasnosti od požara ako se ograničenja ne poštuju.
- Ukratko ove opreme nema dijelova koje može servisirati operater. Servis biti trebao obavljati samo kvalificirani servisier.
- Ova oprema sadrži odvojivi kabel za napajanje koji ima integriranu sigurnosnu žicu za uzemljenje namijenjenu spajanju na uzemljenu sigurnosnu utičnicu.
- Nemojte zamjenjivati strujni kabel koji nije odobrenog tipa. Nikada nemojte koristiti adapterski utičnik za spajanje na 2-žičnu utičnicu jer će to narušiti kontinuitet žice za uzemljenje.
- Oprema zahtijeva korištenje žice za uzemljenje kao dio sigurnosne zaštite. Modifikacija ili uporaba neovdobrene modifikacije potrošnog udara koji može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.
- Instalacije prije spajanja električaru ili proizvođaču ako imate pitanja o instalaciji prije spajanja opreme.
- Zaštito uzemljenje sigurnosna žica mora navedeni CA adapter. Instalacija žičnora mora osigurati odgovarajuću prihvatu zaštitu od kratkog spoja.
- Zaštito spajanje mora biti postavljeno u skladu s lokalnim nacionalnim pravilima i propisima o ožičenju.

Izjava o sukladnosti

Ubiquiti International Holding B.V. izjavljuje da je ovaj uređaj, USW-Flex-Mini, u skladu s bitnim zahtjevima drugog relevantnog direktiva Direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti i detaljne informacije o usklađenosti dostupni su na sljedećoj internetskoj adresi: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska

Note sulla sicurezza (se applicabile)

- Leggere, seguire e conservare le seguenti istruzioni.
- Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.

AVVERTENZA: La mancata installazione di una ventilazione adeguata potrebbe causare il rischio di incendio. Lasciare almeno 20 mm di spazio accanto ai fori di ventilazione per un adeguato flusso dell'aria.

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo prodotto a pioggia o umidità.

AVVERTENZA: Non utilizzare il prodotto in un luogo che potrebbe riempirsi d'acqua.

AVVERTENZA: Evitare di utilizzare il prodotto durante un temporale. Potrebbe esserci il rischio di scossa elettrica causata da fulmini.

Informazioni sulla sicurezza elettrica (se applicabile)

- È obbligatorio la conformità ai requisiti di tensione, frequenza e corrente, indicati sull'etichetta del produttore. Il collegamento a una fonte di alimentazione diversa da quella specificata potrebbe causare un funzionamento improprio, danni all'apparecchiatura o rischio di incendi se vengono ignorati i limiti.
- Non vi sono parti riparabili dall'operatore in questo apparecchio. È necessario che l'assistenza venga fornita soltanto da un tecnico qualificato.
- Questa apparecchiatura viene fornita in dotazione con un cavo di alimentazione staccabile, munito di un cavo di messa per un sistema di protezione integrale, inteso per il collegamento a una presa elettrica con messa a terra.
- Non sostituire il cavo di alimentazione con un cavo non approvato. Non utilizzare mai un adattatore per il collegamento a una presa a 2 cavi, perché ciò comprometterebbe la continuità della messa a terra.
- L'apparecchiatura richiede l'uso di un cavo di messa a terra come parte della certificazione di sicurezza. La modifica o l'uso inappropriato possono condurre a un rischio di scosse elettriche che potrebbero causare lesioni gravi o morte.
- Contactare un elettricista qualificato o il produttore per domande relative all'installazione prima di collegare l'apparecchiatura.
- Un impianto protetto integralmente da messa a terra e fornito dall'adattatore CA in elenco nel presente documento. L'installazione negli edifici deve fornire una protezione di riserva adeguata contro i cortocircuiti.
- È necessario installare un collegamento di protezione in conformità alle norme e alle direttive locali nazionali in materia di cablaggi.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, UBQUITI dichiara che il presente dispositivo, USW-Flex-Mini, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE e le informazioni di conformità dettagliate sono disponibili al seguente indirizzo: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Paesi Bassi

Saugaus naudojimo atmintinė (jei yra)

- Perskaitykite, vadovaukitės ir išsaugokite šias instrukcijas.
- Paisykite visų įspėjimų.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / reikmenis.

ĮSPĖJIMAS: neįrengus tinkamo vėdinimo angų, kad būtų pakankamas. Palikite mažiausiai 20 mm tarpą nuo ventiliacijos angų, kad būtų užtikrintas oro srautas.

ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokitės, kad ant gamintojo nurodytų vietų ne patektų drėgmė.

ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio gamtinio vietuje, kuri gali būti panirusi po vandeniu.

ĮSPĖJIMAS: stenkitės nenaudoti šio gamtinio įrenginio metu. Gali būti mažai tikėtinas elektros smūgio pavojus dėl grąisto.

Elektrios saugos informacija (jei yra)

- Reikės, kad atitiktų įtampos, dažnio ir srovės reikalavimai, nurodyti ant gamintojo duomenų plokštelės. Jei nėra paaiskuma apribojimų, prijungus prie kitokio, nei nurodyta maintimo šaltinio, gali veikti netinkamai, bus sugadinta įranga ar kils gaisro pavojus.
- Šioje įrangoje nėra dalų, kurių priežiūros darbus turėtų atlikti operatorius. Priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.
- Įranga pateikiama su atjungiamu maintimo kabeliu, kuris turi integruotą apsauginį žemėjimo laidą, skirtą jungti į žemėjimą apsauginį laidą.
- Nekeskite maintimo kabelio neatitinkančiu patvirtintu tipu. Jokiu būdu nenaudokite adapterio kintamo kintamo 2 laidų laidų, nes taip bus panaikinta žemėjimo laidų užemėjimo funkcija.
- Reikia naudoti žemėjimo laidą su įranga kaip apsauginę priemonę. Modifikavimas ar netinkami naudojimai, galimas patiriami smūgiai, dėl kurių gali būti sužeidžiami ar miršti.
- Prieš jungdami įrangą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ar gamintoją, jei kiltų klausimų apie montavimą.
- Apsauginis žemėjimo įrenginys yra praturdytas vietos šaltes. Montuojant patalpas, turinčias žemėjimo funkciją, turėtų būti naudojamas CA indikis. Pastatas turėtų būti apsaugotas nuo trumpųjų jungimų.
- Būtina įrengti apsauginę jungtį, atitinkančią vietos adapterio reikalavimus. Instalacijos įrengimo taisyklės ir reglamentus.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu UBQUITI mudo, kad šis įrenginys, USW-Flex-Mini, atitinka direktyvų 2014/30/ES, 2014/35/ES pagrindinius reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas ir išsamios informacijos apie atitikties pateikimą šiuo interneto adresu: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Veiligheidsinformatie (indien van toepassing)

- Lees, volg en bewaar deze instructies.
- Gebruik alleen hulpmiddelen/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

WAARSCHUWING: Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houde ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstroom.

WAARSCHUWING: Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houde ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstroom.

WA

Notificări de siguranță (dacă este cazul)

1. Citiți, respectați și păstrați aceste instrucțiuni.
2. Tineți seama de toate avertismentele.
3. Utilizați numai dispozitive atașabile/accesorii specificate de producător.
- ⚠️ **AVERTISMENT:** Nefurnizarea unei ventilații corespunzătoare poate cauza pericol de incendiu. Păstrați a distanță de cel puțin 20 mm lângă orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.
- ⚠️ **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală.
- ⚠️ **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă.
- ⚠️ **AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestor instrumente în timp ce sunt alimentate cu descărcări electrice. Există posibilitatea unei risci îndepărtat de electrocutare ca urmare a fulgerelor.

Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)

1. Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.
2. În interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servite de operator. Lucrările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.
3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integrat pentru conexiunea la priză de siguranță împământată.
- a. Nu încercați să cablați de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Niciodată nu utilizați o fișă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se intrerupe continuitatea firului de legare la pământ.
- b. Este interzisă conectarea firului de legare la pământ ca parte a certificarilor pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot prezenta pericol de soc, care poate avea drept rezultat accidente și răni grave sau decesul.
- c. Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul.
- d. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de c.a. menționat. Instalajul dăruit trebuie să ofere o protecție de rezală și rezală corespunzătoare în caz de scurtcircuit.
- e. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

Declaratie de conformitate

Prin prezenta, UBQUITI, declară că acest dispozitiv, USW-Flex-Mini, este conform cu cerințele esențiale și ale dispozitivelor relevante ale Directivei UE 2014/30/UE, 2014/35/UE. Textul complet al declarației de conformitate este și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Târlce de Jos

Săkerhetsanvisningar (om tillämpning)

1. Läs, följ och behåll de här instruktionerna.
2. Bekakta alla varningar.
3. Använd endast bilagor/tillbehör som anges av tillverkaren.
- ⚠️ **VARNING:** Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig ventilation kan orsaka brandfara. Ha minst 20 mm fritt utrymme bredvid ventilationshål för tillräcklig luftflöde.
- ⚠️ **VARNING:** För att minska risken för brand eller elektriska stötår bör du undvika att produkten utsätts för regn eller fukt.
- ⚠️ **VARNING:** Använd inte produkten på en plats som kan bli nedsänkt i vatten.
- ⚠️ **VARNING:** Undvik att använda produkten vid åskväder. Det kan finnas en liten risk för elektriska stötår vid blixtnedslag.

Information om elsäkerhet (om tillämpning)

1. Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.
2. Det finns inga delar som användaren kan serva inuti denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig service tekniker.
3. Utrustningen är förseald med en löstagbar strömsladd som har en viktig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.
- a. Byt inle ut strömsladden mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstikpropp för att ansluta till ett 2-trådsuttag eftersom detta förstör förbindelsen i jordledningen.
- b. Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för stötår som kan resultera i allvariga personskador eller dödsfall.
- c. Kontakta en behörig elektriker eller tillverkaren om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.
- d. Skyddande jordning ges av växelströmsadaptern i listan. Byggnadsinstallation ska ge bemyktat godkännande för byggnadsinstallationsförfaring. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för stötår som kan resultera i allvariga personskador eller dödsfall.
- e. Skyddande jordning måste installeras i enlighet med lokala, nationella överensstämmelse och förfordningar för kablage.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed erklærer UBQUITI att den här enheten, USW-Flex-Mini, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/UE, 2014/35/UE. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna

Varnostna obvestila (če je uporabno)

1. Preberite, upoštevajte in shranite ta navodila.
2. Upoštevajte vsa opozorila.
3. Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo v skladu z določili proizvajalca.
- ⚠️ **OPOZORILO:** Če ne zagotovite ustreznega zračenja, lahko pride do požara. Pred prezačevanjem luknjami mora biti najmanj 20 mm prostega prostora za ustrezen pretok zraka.
- ⚠️ **OPOZORILO:** Za zmanjšanje tveganje električne udara ali požara, tega izdelka ne izpostavljajte dejstvu ali vlazi.
- ⚠️ **OPOZORILO:** tega izdelka ne uporabljajte na kraju, ki ga lahko preplavi voda.
- ⚠️ **OPOZORILO:** tega izdelka ne uporabljajte med nevihto z bliskanjem. Obstaja nevarnost električnega udara zaradi strele.

Informacije o električni varnosti (če je uporabno)

1. Zahteva se skladnost v zvezi z napetostjo, frekvenco in veljavnimi zahtevami, navedenimi na oznaki proizvajalca. Povezava z virom napajanja, ki ni naveden, lahko povzroči nepravilno delovanje, škodo na opremi ali nevarnost požara, če se ne upoštevajo omejitve.
2. V opremi ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam. Servis lahko izvaja le usposobljen servisni tehnik.
3. Opremi je priložen smeljniški kabel z vgrajeno varnostno omejitveno povezovalno, ki je namenjena povezavi z omejitveno varnostno vtičnico.
- a. Napajalnega kabla ne nadomestite z vrsto kabla, ki ni navedena kot odobren. Adapterska vtična ne uporabljajte za povezavo z dvožilno vtičnico, saj to prekinje delovanje omejitvene povezave.
- b. V okviru certifikata o varnosti je z opremo treba uporabljati omejitveno povezovalno, pri čemer lahko spreminjanje ali napacna uporaba privede do nevarnosti udara, ki lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.
- c. Če imate vprašanja o namestitvi, se pred povezovanjem opreme obrnite na usposobljenega električarja ali izdelovalca.
- d. Zaščitno omejitveno povezovalno AC adapter. Oprema za namestitev v stavbah zagotovi ustrezno podporno zaščito pred kratkim stikom.
- e. Namestitvi je treba zaščitno povezovalno za izenačitev potencialov v skladu s lokalnimi nacionalnimi pravilniki in predpisi o napajalvi.

Izjava o skladnosti

Družba UBQUITI izjavlja, da je ta naprava USW-Flex-Mini v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi zahtevami iz Direktive 2014/30/UE, 2014/35/UE. Celotno besedilo Izjave EU o skladnosti in podrobne informacije o skladnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska

Bezpečnostné informácie (ak sa používa)

1. Tieto pokyny si prečítajte, dodržiavajte ich a odložte si ich.
2. Venujte pozornosť všetkým varovaniám.
3. Používajte len prídavné zariadenia/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⚠️ **VAROVANIE:** Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nebezpečnosť požiaru. Pri ventilácii otvoroch nechajte voľný priestor minimálne 20 mm, aby sa zabezpečilo primerané prúdenie vzduchu.
- ⚠️ **VAROVANIE:** Nevystavujte tento produkt dažďu ani vlhkosti, aby sa znížilo riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- ⚠️ **VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte na miestach, ktoré sa môžu octnúť pod vodou.
- ⚠️ **VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte počas búry s bleskami. Mohlo by to predstavovať vzdialené riziko zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.

Informácie o elektrickej bezpečnosti (ak sa používa)

1. Vyžaduje sa splnenie požiadaviek ohľadom napätia, frekvencie a elektrického prúdu uvedených na štítku výrobcu. Pripojenie k inému ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môže zapríčiniť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečnosť požiaru.
2. V tomto zariadení sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohla vykonať obkľúčujúca osoba. Servis smie vykonať výlučne kvalifikovaný servisný technik.
3. Toto zariadenie sa poskytuje z odpojiteľným sieťovým káblom, ktorý obsahuje integrovanú bezpečnostnú uzemňovaciu vodič určený na zapojenie do uzemnenej bezpečnostnej zásuvky.
- a. Sieťový kábel nevyumierajte za iný, ktorý nebol dodaný ako schválený typ. Nepoužívajte adaptér na pripojenie k 2-vodičovej zásuvke. Presuňte tým kontinuitu uzemňovacieho vodiča.
- b. Použitie uzemňovacieho vodiča so zariadením sa vyžaduje v rámci bezpečnostnej certifikácie. Úpravy alebo nepravé používanie môžu predstavovať nebezpečnosť požiaru, ktoré môžu viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- c. V prípade otázky ohľadom inštalácie sa pred pripojením zariadenia obráťte na kvalifikovaného električara alebo výrobcu.
- d. Inštaláciu zabezpečte uvođeným AC adaptérom.
- e. Instalácia v budove by mala zabezpečiť príslušnú záložnú ochranu pred skratkami.
- f. Ochranné opatrenie musí byť nainštalované v súlade s miestnymi štátnymi pravidlami a nariadeniami pre elektroinštalácie.

Vyhlasenie o zhode

Hiermed erklærer UBQUITI tynto prehlasuje, že toto zariadenie USW-Flex-Mini spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/30/UE, 2014/35/UE. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU a podrobné informácie o súlade sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holandsko

Предупреждения за безопасност (ако са приложими)

1. Прочетете, съхранявайте и съхранявайте тези инструкции.
2. Обърнете внимание на всички предупреждения.
3. Използвайте само приспособления/аксесоари, посочени от производителя.
- ⚠️ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При липса на правилна вентилация има опасност от възникване на пожар. За осигуряване на подходящ въздушен поток дръжте на разстояние от поне 20 мм от вентилационните отвори.
- ⚠️ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За намаляване на риска от пожар или токов удар не излагайте продукта на дъжд или влага.
- ⚠️ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте продукта на места, които могат да поладнат под вода.
- ⚠️ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избягвайте използването на продукта по време на гръмотевищни бури. Може да има риск от дистанционен токов удар от светкавица.

Информация за електрическа безопасност (ако е приложима)

1. Изискванията за напрежение, честота и ток, посочени на етикетата на захранване, различни от посочените, може да доведе до неправилна работа, повреждане на оборудването или опасност от пожар в случай на неспазване на ограниченията.
2. В оборудването няма части, изискващи обслужване от оператор. Сервизно обслужване трябва да се извършва само от квалифицирани техници.
3. Това оборудване е снабдено с подвижен захранващ кабел, който има интегриран защитен заземителен проводник, предназначен за свързване към заземен предпазен изход.
- a. Не подменяйте захранващ кабел с кабел, различен от предоставения одобрен тип. Никога не използвайте преходен щепсел за свързване към 2-проводничен изход, тъй като това ще компрометира заземителния кабел.
- b. Сертифициран за безопасност на оборудването налага използване на заземителен проводник, като модификацията или неправилната му употреба може да създаде опасност от токов удар, който да доведе до сериозно нараняване или смърт.
- c. Проверете се с квалифициран електротехник или с произвождателя, ако имате въпроси относно монтажа, преди да свържете оборудването.
- d. Защитните връзки трябва да бъдат инсталирани в съответствие с местни национални правила и регламенти за окабеляване.

Декларация за съответствие

С настоящото UBQUITI декларира, че това устройство, USW-Flex-Mini, съответства на съществените изисквания и другите приложими предписания на Директивите 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС. Пълният текст на ЕС Декларацията за съответствие и подробна информация за съответствието е налична на следния интернет адрес: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V. (Ubiquiti International Holding B.V.)
Ekkersrijt 3102, Son, Нидерландия

Biztonsági megfigyelések (ha vannak)

1. Olvassa el, kövesse és tartsa be ezeket az utasításokat.
2. Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.
3. Csak bizonyítottan megfelelő csatlakozásokat/tartozékokat használja.
- ⚠️ **FIGYELMEZTETÉS:** A megfelelő szellőzés hiánya tüzeszélyt okozhat. A megfelelő szellőzés hiányában hagyjon legalább 20 mm szabad helyet a szellőzőnyílások mellett.
- ⚠️ **FIGYELMEZTETÉS:** A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket esők vagy nedvességnek.
- ⚠️ **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol víz alá kerülhet.
- ⚠️ **FIGYELMEZTETÉS:** Kerülje a termék használatát vihar idején. Fennállhat a villámcsapás miatti áramütés veszélye.

Elektronos biztonsági információk (ha van)

1. Meg kell felelni a gyártó címkején feltüntetett feszültség-, frekvencia- és áramkövetelményeknek. A megadottaktól eltérő áramforráshoz való csatlakoztatás helytelen működéshez, a berendezés károsodásához vagy tüzeszélyhez vezethet, ha nem tartják be a korlátozásokat.
2. Ebben a berendezésben nincsenek kezelő által javítható alkatrészek. A szervizelés csak szakképzett szerszerteknikus végezheti.
3. Ez a berendezés egy lecsatlakozható tápkábelrel van ellátva, amely beépített biztonsági földelővezetékekkel rendelkezik, amelyek meggátolják a biztonsági aljzatához való csatlakozást.
- a. Ne cserélje ki a tápkábelt olyan, amely nem mekkeltet jóváhagyott típus. Soha ne használjon adapterdugót a 2 vezetékes aljzathoz való csatlakoztatáshoz, mert ez megsejteti a földelő vezetékek folytonosságát.
- b. A berendezés a biztonságos tápsítást igényel, ezért megköveteli a földelővezetékek használatát, a módosítás vagy a helytelen használat áramütésveszélyt jelenthet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- c. Ha kérdése van a telepítéssel kapcsolatban, a berendezés csatlakoztatása előtt forduljon szakemberrel vagy a gyártóhoz.
- d. A védőföldelés a biztonságos AC adapter biztonságos. A beépített szigetelésnek megfelelő rövidzárlati elleni védelem kell a biztonság.
- e. A védőkötés a helyi nemzeti huzalozási szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell beszerezni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az UBQUITI ezennel kijelenti, hogy ez az USW-Flex-Mini eszköz megfelel a 2014/30/UE, 2014/35/UE. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege és a részletes megfelelési információk a következő internetcímre érhetők el: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Hollandia

Sikkerhedsmeddelelser (hvis relevant)

1. Læs, følg og gem disse anvisninger.
2. Vær opmærksom på alle advarsler.
3. Anvend kun tilbehør/tillbehør der er specificeret af producenten.
- ⚠️ **ADVARSEL:** Utilstrækkelig ventilation kan forårsage brandfare. Hold mindst 20 mm frit rum ved siden af ventilationshullerne for at opnå tilstrækkelig luftstrømning.
- ⚠️ **ADVARSEL:** For at reducere risikoen for elektrisk stød, udsæt ikke dette produkt for regn eller fugt.
- ⚠️ **ADVARSEL:** Brug ikke dette produkt på steder, hvor det kan komme under vand.
- ⚠️ **ADVARSEL:** Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være en svag risiko for elektrisk stød fra lynnedbald.

Elektrisk sikkerhedsinformation (hvis relevant)

1. Kravene til spænding, frekvens og strøm oplyst på produktetiketten skal overholdes. Tilslutning til en anden strømkilde end den specificerede kan resultere i ukorrekt drift, beskadigelse af udstyret eller udgøre en brandfare, hvis kravene ikke overholdes.
2. Der er ingen dele inde i dette udstyr, der skal vedligeholdes af brugeren.
3. Der må kun udføres service af en kvalificeret tekniker.
4. Dette udstyr er forsynet med en afslægtet nedledning, som har en integreret sikkerhedsjordledning beregnet til tilslutning til en jordet sikkerhedstikkontakt.
- a. Ikke byt ut strømledningen med en strømledning som ikke er godkendt til dette formål. Anvend kun den medfølgende godkendte type. Brug aldrig et adapterkabel til at tilkutte til en ikke-jordet stikkontakt, da dette vil afbryde jordforbindelsen.
- b. Udstyret kræver brug af jordkablet, som en del af sikkerheds-certificeringen, da ændringer eller forkert brug ellers kan medføre risiko for elektrisk stød, der kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- c. Kontakt en kvalificeret elektriker eller fabrikanten, hvis der er spørgsmål om installationen, inden udstyret tilknyttes.
- d. Den listede AC-adaptér har beskyttelsesjerd. Bygningsinstallationen skal give passende backup med en kortslutningsbeskyttelse.
- e. Beskyttelsen ved sammenkoblingen skal udføres i overensstemmelse med lokale og nationale regler og forskrifter for montering.

Overensstemmelseserklæring

Hiermed erklærer UBQUITI at denne enhed, USW-Flex-Mini, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/30/UE, 2014/35/UE. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og detaljerede overensstemmelsesinformation er tilgængelig på følgende internetadresse: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Merknader for sikkerhet (dersom aktuelt)

1. Les, følg, og behold denne instruksjonen.
2. Følg alle advarsler.
3. Bruk kun deler/tillbehør som er spesifisert av produsenten.
- ⚠️ **ADVARSEL:** Ved å ikke sørge for tilstrekkelig ventilasjon kan man forårsake brandfare. Hold minst 20 mm frirom med siden av ventilasjons hullene for tilstrekkelig luftstrøm.
- ⚠️ **ADVARSEL:** For å redusere risikoen for brann eller elektrisk stød, må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- ⚠️ **ADVARSEL:** Ikke bruk dette produktet på steder som kan havne ned i vann.
- ⚠️ **ADVARSEL:** Unngå å bruke dette produktet under tordenvær. Det kan være en liten risiko for at elektrisk stød oppstår ved kontakt med lyn.

Informasjon om elektrisk sikkerhet (dersom aktuelt)

1. Overholdelse er påkravd ved hensyn til krav for spenning, frekvens og strøm angitt på produsentens etikett. Tilkobling til en annen strømkilde enn de som er spesifisert kan føre til feil drift, skade på utstyret eller utgåre en brannfare hvis begrensningene ikke følges.
2. Det er ingen deler på innsiden av dette systemet som kan repareres av operatøren. Service skal kun utføres av en kvalifisert servicetekniker.
3. Enheten er utstyrt med en avtakbar strømledning som har en integrert jordet ledning for sikkerhet, og er beregnet for tilkobling til et jordet stikkontakt.
- a. Ikke bytt ut strømledningen med en strømledning som ikke er godkjent slik den medfølgende godkjente type. Bruk aldri en adapterplugg til å koble til en toledet stikkontakt, da dette vil ødelegge kontinuiteten til ledningen som er jordet.
- b. Ustyret krever bruk av jordet ledning som en del av sikkerhetscertificeringen, og modifisering eller feil bruk kan gi stoffare som kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- c. Hvis det er spørsmål om installasjonen for du kobler til utstyret, må du kontakte en kvalifisert elektriker eller produsenten.
- d. Beskyttende jording leveres av oppført AC-adaptér. Bygningsinstallasjonen skal gi en hensiktsmessig sikring for kortslutning.
- e. Beskyttelsen ved sammenkoblingen må installeres i samsvar med lokale og nasjonale ledningsregler og forskrifter.

Samsvarserklæring

Hiermed erklærer UBQUITI at denne enheten, USW-Flex-Mini, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/UE, 2014/35/UE. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen og detaljerte samsvarsinformasjon er tilgjengelig på følgende Internet-adresse: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederland

Safety Notices (if applicable)

1. Read, follow, and keep these instructions.
2. Heed all warnings.
3. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- ⚠️ **WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- ⚠️ **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- ⚠️ **WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- ⚠️ **WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

Electrical Safety Information (if applicable)

1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
- a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
- b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
- c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
- d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
- e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Declaration of Conformity

Hereby, UBQUITI, declares that this device, USW-Flex-Mini, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UK Regulations, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. The full text of the UK declaration of conformity and detailed conformity information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti Distribution UK Limited
2 New Street Square, London, United Kingdom

Safety Notices (if applicable)

1. Read, follow, and keep these instructions.
2. Heed all warnings.
3. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- ⚠️ **WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- ⚠️ **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- ⚠️ **WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- ⚠️ **WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

Electrical Safety Information (if applicable)

1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
- a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
- b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
- c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
- d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
- e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Avis de sécurité (si applicable)

1. Lisez, suivez et conservez ces instructions.
2. Tenez compte de tous les avertissements.
3. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- ⚠️ **ATTENTION:** L'insuffisance de ventilation adéquate peut causer un risque d'incendie. Laissez un espace minimum de 20 mm devant tous les trous de ventilation pour un débit d'air adéquat.
- ⚠️ **ATTENTION:** Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- ⚠️ **ATTENTION:** N'utilisez pas ce produit dans un endroit où il pourrait être submergé par l'eau.
- ⚠️ **ATTENTION:** Évitez de utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut y avoir un risque de choc électrique à distance par la foudre.

Informations de sécurité électrique (si applicable)

1. La conformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les exigences actuelles indiquées sur l'étiquette du fabricant. Une connexion à une autre source d'alimentation que celles précisées peut entraîner un mauvais fonctionnement, endommager l'équipement ou poser un risque d'incendie si les limites ne sont pas respectées.
2. Ce matériel ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'opérateur. Les réparations doivent uniquement être fournies par un technicien qualifié.
3. Ce matériel est fourni avec un cordon d'alimentation amovible qui dispose d'un fil de terre de sécurité intégré destiné à la connexion à une prise de terre de sécurité.
- a. Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un cordon qui n'est pas approuvé. N'utilisez jamais un adaptateur pour connecter le matériel à une prise à 2 fils car cela nuira à la continuité du fil de mise à la terre.
- b. Le matériel nécessite l'utilisation d'un fil de mise à la terre dans le cadre de sa certification de sécurité. Toute modification ou tout mauvais usage peut constituer un risque de choc électrique pouvant entraîner des blessures graves voire la mort.
- c. Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au sujet de l'installation avant la connexion du matériel.
- d. Une mise à la terre de protection est fournie par l'adaptateur CA intégré.
- e. Le bâtiment fournit une protection appropriée de protection contre les courts-circuits.
- f. Une coupe protectrice de liaison doit être installée conformément aux règles et réglementations locales.

Informations la conformité sont disponibles à l'adresse internet suivante: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederland

Safety Notices (if applicable)

1. Read, follow, and keep these instructions.
2. Heed all warnings.
3. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- ⚠️ **WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- ⚠️ **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- ⚠️ **WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- ⚠️ **WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

Electrical Safety Information (if applicable)

1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
- a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
- b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
- c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
- d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
- e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland



E-Label Instruction



Instructions relatives au E-Label

